





FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1^{er} B – 6530 Thuin (Belgique)

7. 2. 2017 / EN

FCI standard č. 199

SICILSKÝ CHRT
(CIRNECO DELL'ETNA)



PŘEKLAD DO EN: Jane Mooreová. Revize: Renée Sporre-Willesová. Oficiální jazyk (EN).

ZEMĚ PŮVODU: Itálie.

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 30. 10. 2016.

VYUŽITÍ: Lovecký pes – používaný zejména k lovu divokých králíků.

ZAŘAZENÍ PODLE FCI: Skupina 5 špicové a primitivní plemena.
Sekce 7 lovečtí psi primitivního typu.
Se zkouškou z výkonu v Itálii.

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUÍ: Cirneco se na Sicílii vyskytuje již od starověku. Středomořský pes starověkého původu pravděpodobně pocházející z loveckých psů, kteří existovali v době faraonů ve starověkém Egyptě a do Středomoří byli přivezeni Féniciány, přičemž Sicílie byla zvolena jako oblast, která je přijala za vlastní. O přítomnosti sicilského chrta na ostrově svědčí jeho vyobrazení na mincích, řezbách a mozaikách z období mnoho set let před Kristem a vždy byl považován za nejstaršího, nejeklektičtějšího a nejvíce ceněného loveckého psa.

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký pes primitivního typu elegantního a štíhlého formátu, kompaktní se silnou stavbou, jemnou srstí a vzpřímenýma ušima, vždy ve střehu. Konstituce se vyznačuje podlouhlými liniemi.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Délka těla se rovná výšce v kohoutku (čtvercový rámec). Hloubka hrudníku je o něco menší než výška od lokte k zemi. Délka hlavy činí 4/10 výšky v kohoutku. Čenich nesmí být nikdy kratší než lebka. Dolichocefalická lebka s cefalickým indexem menším než 50 %.

Stop s úhlem přibližně 150°. Délka beder činí přibližně jednu pětinu výšky v kohoutku a jejich šířka je téměř stejná jako jejich délka. Délka zadě činí asi třetinu výšky v kohoutku a její šířka je v porovnání s délkou téměř poloviční. Hloubka hrudníku je o něco menší než polovina výšky v kohoutku (asi 43 %) a šířka (měřená v nejširší části hrudníku) je menší než třetina (asi 27 %) výšky v kohoutku. Obvod hrudníku přesahuje výšku kohoutku asi o 1/8.

CHOVÁNÍ/POVAHA: Sicilský chrt je cílevědomý, nekompromisní, láskyplný a ostražitý. Je to energický pes, velmi vázaný na svého majitele. Jde o především loveckého psa, který využívá svůj ostrý čich, ale je také vynikajícím společníkem. Jeho specifickou dovedností je vyhledávání pachu a pronásledování divokých králíků a jiné drobné kozešinové i pernaté zvěře. Ideálním revírem jsou zákoutí skalních stěn, zejména terén tvořený sopečnou lávou na svazích Etny, kde sicilský chrt jistě a elegantně přeskakuje z jedné skály na druhou. K výběru nejvhodnějšího místa používá pouze zrak a nic neunikne jeho pozornosti. Sluch slouží k zachycení pohybu zajíce po zemi, ke sledování stopy a vyhnání kořisti však využívá silný a spolehlivý čich.

HLAVA:

MOZKOVNA:

Lebka: Podlouhlá lebka, jejíž šířka je menší než polovina celkové délky hlavy. Při pohledu shora podélně oválný tvar; horní podélné osy lebky a čenichu jsou rovnoběžné nebo jen mírně divergentní. Horní profil lebky je jen mírně klenutý, takže se jeví téměř plochý, šířka na úrovni jařmových oblouků je menší než polovina celkové délky hlavy. Nadočnicové oblouky mírně vyznačené, čelo málo výrazné a ustupující, čelní rýha jen nepatrná, týlní hrbol sotva patrný a týlní kost jen mírně vyjádřená.

Stop: Málo výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nos: Poměrně velký, spíše obdélníkového tvaru. Zbarvení se pohybuje od světlého přes tmavé masové až po hnědé, v závislosti na intenzitě zbarvení srsti. Při pohledu z profilu je nos v jedné linii s čenichem a vyčnívá přes svislou linii pysků.

Čenich: Délka čenichu nesmí být nikdy kratší než délka lebky. Hloubka čenichu měřená uprostřed činí nejméně polovinu jeho délky; šířka čenichu je menší než polovina jeho délky. Čenich je zašpičatělý, spodní profil je vymezen dolní čelistí, nosní hřbet má rovný profil. **Pysky:** Jemné, tenké a pevné, jen těsně zakrývající zuby. Koutky jsou sotva patrné.

Čelisti/zuby: Úplný chrup (absence P1 a M3 je přípustná) a nůžkový skus. Normálně vyvinuté čelisti, i když nejsou na pohled silné. Spodní čelist jen mírně vyvinutá s ustupující bradou. Řezáky posazené kolmo v čelistech, v perfektní linii, vzájemně dobře postavené.

Líce: Ploché.

OČI: Poměrně malé. Barva má být okrová, jantarová nebo oříšková, nikdy ne šedá, hnědá nebo žlutá. Umístěné spíše ke straně hlavy a s jemným výrazem. Oválného tvaru, okraje očních víček stejné barvy jako nos.

UŠI: Posazené velmi vysoko a blízko u sebe, nesené vzpřímeně, pevné a vpředu otevřené. Přirozeně trojúhelníkového tvaru s úzkou špičkou, která se mírně sklápí dozadu. Chrupavka je ve spodní části masivní. V pohotovosti jsou svislé osy uší rovnoběžné nebo téměř rovnoběžné. Délka uší nemá přesahovat polovinu celkové délky hlavy.

KRK: Horní profil dobře klenutý; délka odpovídá délce hlavy. Krk harmonicky v hladké linii přechází do kohoutku. Tvar krku se podobá komolému kuželu, je dobře osvalený, zejména na šíji.

TRUP:

Horní linie: Rovně klesající od kohoutku k zádi.

Kohoutek: Vysoký, úzký s horními okraji lopatek blízko u sebe.

Hřbet: Horní profil rovný bez nápadného osvalení.

Bedra: Délka beder je téměř stejná jako jeho šířka. Krátké, nepříliš výrazné svaly, ale pevné. Délka beder odpovídá přibližně jedné třetině délky hrudníku.

Zád': Horní profil je poměrně plochý se sklonem přibližně 45° pod vodorovnou rovinou, tedy strmý, suchý a silný. Délka je přiměřená a šířka činí téměř polovinu délky. Nevýrazné osvalení.

Hrudník: Odpovídající hloubka hrudníku dosahující téměř k lokti, nikoliv pod něj. Žebra jsou mírně klenutá, nikdy ne plochá. Poměrně úzké předhrudí.

Spodní linie a břicho: Profil spodní linie plynule stoupá, břicho je suché, nijak výrazně vtažené. Délka slabin odpovídá délce beder.

OCAS: Nízko nasazený, u kořene poměrně silný a stejně silný téměř po celé délce. Dosahuje k hlezňům nebo o něco delší. V klidu nesený šavlovitě, v afektu zahnutý nad hřbetem ve tvaru kosy. Polodlouhá a přiléhavá srst.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zboku se pomyslná svislá linie spuštěná z ramenního kloubu dotýká špiček prstů. Hrudní končetiny jsou při pohledu zboku i zepředu perfektně rovnoběžné a svislé. Jejich délka od země k loktům je o něco větší než polovina výšky v kohoutku.

Rameno: Lopatky dobře šikmo vzad uložené, jejich délka činí asi jednu třetinu výšky v kohoutku. Horní okraje lopatek jsou blízko u sebe. Ramenní kloub středně otevřený.

Nadloktí: Tvoří polovinu délky hrudní končetiny od země k lokti. Výrazné čisté svalstvo.

Loket: Posazený v úrovni nebo pod úrovní spodní linie hrudi, ne vbočený ani vybočený. Nadloktí a předloktí svírají úhel asi 160°.

Předloktí: Kolmá k zemi. Výrazné loketní jamky; lehké, ale pevné kosti.

Karpus (zápěstí): V přímé linii navazuje na předloktí. Výrazné kůstky na zevní straně kloubu.

Metakarpus (nadprstí): Délka činí nejméně jednu šestinu délky hrudní končetiny od země po loket, širší než zápěstí. Mírný sklon zezadu dopředu. Ploché a suché kosti.

Přední tlapy: Mírně oválný tvar, klenuté se sevřenými prsty. Silně zahnuté drápy hnědé nebo narůžověle masové barvy s nádechem do hněda – nikdy černé. Tvrdé polštářky s pigmentací odpovídající barvě drápů.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zboku se pomyslná svislá linie spuštěná ze sedacího hrbolu dotýká špiček prstů. Při pohledu zezadu pomyslná svislá linie spuštěná ze sedacího hrbolu dělí hlezno, záprstí a tlapku na dvě poloviny. Výška psa v kyčlích je menší než výška v kohoutku (asi 93 % kohoutkové výšky).

Stehno: Dlouhé a široké. Délka činí třetinu výšky v kohoutku, ploché svalstvo, zadní část stehna je mírně klenutá. Úhel mezi pánví a stehnem je přibližně 115°.

Kolenní kloub (koleno): Úhel kolenního kloubu činí přibližně 115°.

Bérec: Mírně kratší než stehno se sklonem oproti horizontále 45°. Svaly suché a dobře patrné, kostra lehká, podélná rýha mezi svaly výrazná.

Hlezenní kloub: Délka od patního hrbolu k zemi nepřesahuje 27 % výšky v kohoutku. Široký a svírající úhel přibližně 135°.

Metatarzus (nadprstí zadní končetiny): Délka odpovídá jedné třetině délky hrudní končetiny od země k lokti, válcovitá, kolmá k zemi. Bez paspárků.

Zadní tlapy: Mírně oválný tvar, klenuté se sevřenými prsty. Silně zahnuté drápy hnědé nebo narůžověle masové barvy s nádechem do hněda – nikdy černé. Tvrdé polštářky s pigmentací odpovídající barvě drápů.

POHYB: Krátký svižný krok nebo pružný rychlý klus.

KŮŽE: Jemná a na celém těle těsně přiléhající. Pigmentace odpovídá barvě srsti, nikdy nesmí vykazovat černé skvrny nebo nepigmentovaná místa.

OSRSTĚNÍ:

Srst: Skelná a hustá textura, jemná na hlavě, uších a nohách, polodlouhá (přibližně 2,5 cm), hladká a přiléhající na trupu a ocase.

Barva: a) Pískové zbarvení ve všech odstínech od tmavých po světlé a s ředěním.

b) Pálená s bílou: Bílá lysina nebo znak na hlavě; bílá skvrna nebo náprsenka na hrudi; bílé tlapky; špička ocasu; břicho; ale bílý límec není příliš žádoucí. Povolena je pálená se směsí mírně světlejších a tmavších chlupů.

VELIKOST A HMOTNOST:

Výška v kohoutku: Psi: 46–50 cm.

Feny: 44–48 cm.

Tolerance 2 cm pod minimální a nad maximální výškou.

Hmotnost: Psi: 10–13 kg.

Feny: 8–11 kg.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu dopadu na zdraví a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat tradiční činnost.

ZÁVAŽNÉ VADY:

- Divergentní osy lebky a čenichu.
- Krátký čenich.
- Výrazný týlní hrbol a oblast čela.
- Výrazný stop.
- Uši s tenkou chrupavkou, poloklopené nebo divergentní.
- Krátký krk, lalok.
- Tlapy dlouhé, široké, ploché, s roztaženými prsty.
- Paspárky na pánevních končetinách.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

- Agresivní a přehnaně bázlíví psi.
- Pes vykazující zjevně fyzické abnormality nebo abnormality v oblasti chování.
- Výrazně divergentní osy lebky a čenichu.
- Nosní houba černá nebo bez pigmentace.
- Prohnutý nosní hřbet (hlava s proneseným nosním hřbetem – dish-face).
- Předkus.
- Podkus.
- Modré oko.
- Svěšené uši.
- Černé okraje očních víček, drápy, polštářky.
- Ocas stočený nad hřbetem; absence ocasu (vrozená bezocasost) nebo vrozeně krátký ocas.
- Barva srsti jednobarevná hnědá, černá nebo žíhaná. Černé nebo hnědé skvrny nebo černé či hnědé chlupy.
- Výška není v rámci horní nebo dolní tolerance.

Pozn.:

- Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestoupá v šourku.
- K chovu je třeba používat pouze typické představitele plemene, kteří jsou klinicky zdraví a schopní odpovídajícího využití.

POVRCHOVÁ ANATOMIE

